

Ogi Drive - korba opis techniczny



.mdd

.mdd od wielu lat zajmuje czołowe miejsce wśród producentów w segmencie mebli biurowych.

O jakości naszych wyrobów świadczą zdobywane wyróżnienia oraz stale wzrastające zapotrzebowanie na oferowane przez nas produkty.

Realia dzisiejszego rynku wymagają ciągłego doskonalenia jakości na wszystkich szczeblach działalności nowoczesnej firmy. Dotyczy to w szczególności obsługi handlowej, marketingu, jakości produktu, a także jakości procesów przebiegających wewnątrz przedsiębiorstwa. .mdd z pewnością należy do tych przedsiębiorstw, które dbają o realizację wyżej wymienionych warunków będących podstawą sukcesu ekonomicznego firmy.

Stałe inwestycje w istniejący park maszynowy, optymalizacja systemów zarządzania oraz rozbudowa powierzchni hal produkcyjnych pozwalają zminimalizować czas potrzebny na wyprodukowanie gotowego produktu o najwyższej jakości.

Potwierdzeniem długoletniego doświadczenia w zakresie produkcji mebli biurowych jest lista referencyjna firm i instytucji, które doceniły naszą sprawność funkcjonowania i kompleksową obsługę.

Jednym z naszych głównych priorytetów jest dbałość o środowisko naturalne.

Stale inwestujemy w nowoczesny i energooszczędny sprzęt oraz kładziemy nacisk na segregację odpadów przemysłowych.

.mdd posiada liczne certyfikaty, potwierdzające wyjątkową dbałość i zaangażowanie w utylizację odpadów. Dbamy, aby wszystkie wykorzystywane przez nas surowce były przyjazne środowisku, dlatego też możemy się cieszyć wysokim współczynnikiem recyklingu naszych produktów, który kształtuje się na poziomie 95%.



Informacje ogólne:

Gwarancja:

Produkty .mdd - **2 lata**
(meble montowane przez .mdd
- **5 lat**)

Komponenty elektryczne oraz
tkaniny - **2 lata**.

Certyfikat - płyta melaminowana:



Montaż:

Produkt dostarczany w elementach

Pakowanie:

karton


Zgodność z normami:

PN-EN 527-2:2017-02

Gęstości płyt:

12 mm - 690 - 750 kg/m³
18 mm - 650 - 690 kg/m³
28 mm - 610 - 630 kg/m³
36 mm - 610 - 630 kg/m³


Blat



1. Blat – płyta melaminowana 28 mm, obrzeża ABS

OPCJE Z DOPŁATĄ:

2. Przepust kablowy – 2 szt., Ø 80 mm
3. Mediabox M04H – 2 x RJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 1 x HDMI + 4 x 230V, kolor mediaboxu dobiera się do kolorystyki stelaża
4. Mediabox M04 – 2 x RJ45 (class E, cat. 6); + 1 x USB + 4 x 230V, kolor mediaboxu dobiera się do kolorystyki stelaża
5. Mediabox M07 – 1 x 230V + 1 x USB charger + 1 x RJ45, kolor: czarny, biały, montowany zamiast istniejącego przepustu kablowego Ø80 mm (PK80)
6. Top access M05 – kolor top access dobiera się do kolorystyki stelaża
7. Wycięcie kablowe – szerokość otworu jest proporcjonalna do szerokości blatu
8. Wycięcie pod mediabox – mediabox wybierany osobno





Stelaż


1. Ogi Drive z manualną regulacją wysokości – metal malowany proszkowo, 2 nakładane profile 50 × 50 mm i 60 × 60 mm, regulacja w zakresie 650-1000 mm

2. OPCJA Z DOPŁATĄ – stopa Yan T:

- malowane proszkowo
- aluminium polerowane




Stelaż na korbę - Ogi Drive



1. **Błat** - płyta melaminowana 28mm, obrzeża ABS
2. **Panele ZD** - klasa akustyczności "A", tkanina trudnozapalna, możliwość wpinania szpilek, zamek błyskawiczny, brak możliwości odpinania
3. **Mocowanie** - metal malowany proszkowo
4. **Łącznik metalowy**
5. **Stopki** - regulacja poziomu od wewnątrz w zakresie 5 mm
6. **Korba** - uchwyt chowany, kolor: czarny, płynna regulacja w zakresie 650-1000 mm, obrót 2,25 mm, profile 60 x 60 mm, 50 x 50 mm

UWAGI - Odstęp między blatami w biurku typu bench 90mm


Akcesoria



1. **Szyna S69** - metal malowany proszkowo, kolor: 09-aluminium
2. **Szyna do pojedynczego biurka (SG12, SG16)** - metal malowany proszkowo, kolor: M009 - aluminium półmat
3. **Szyna E64** - metal malowany proszkowo, kolor: M009 - aluminium półmat
4. **Szyna do biurek typu bench (SG220, SG260)** - drut stalowy Ø4 mm, malowany proszkowo, kolor: 09 - aluminium
5. **Szyna do bench Ogi (SOD12, SOD14, SOD16, SOD18, SOD20)** - metal malowany proszkowo, kolor: M009 - aluminium półmat

www.mdd.eu

Uchwyt do Ogi Drive - wymiary (mm)



1. **Uchwyt Ogi Drive** - opcja z dopłatą; mocowany do stelaża; metal malowany proszkowo, profil 60x60 mm

Uwaga - przy zakupie uchwytu Ogi Drive, mocowanego do stelaża - brak możliwości montażu listwy funkcyjnej

Ogi Drive korba	Data sporządzenia 09.08.2021	Dane zawarte w niniejszym dokumencie ważne są w dniu przygotowania. Zmiana produktu, jeśli nie wpływa na podstawowe cechy, nie wymaga systematycznej aktualizacji dokumentu.	strona 4/6
			opis techniczny


Biurka proste z regulacją wysokości na korbę, w zakresie 650-1000 mm – sit-sit




BOC02
1200 / 800 / 650-1000
45 kg




BOC03
1400 / 800 / 650-1000
47.9 kg



BOC04
1600 / 800 / 650-1000
52.5 kg




BOC05
1800 / 800 / 650-1000
55.4 kg




BOC06
2000 / 800 / 650-1000
72.15 kg


Biurka bench z regulacją wysokości na korbę, w zakresie 650-1000 mm – sit-sit




BOC20
1200 / 1690 / 650-1000
91.5 kg




BOC30
1400 / 1690 / 650-1000
96.8 kg



BOC40
1600 / 1690 / 650-1000
105.5 kg



BOC50
1800 / 1690 / 650-1000
110.8 kg



BOC60
2000 / 1690 / 650-1000
117.8 kg

Blat




26 Aluminium satinato



31 Dąb kanadyjski*



39 Brzoza polarna *



64 Kakao *



168 Dąb naturalny *




169 Dąb miodowy*



170 Akacja *



67 Biały pastel



171 Orzech ciemny*



106 Orzech nizinny *



154 Antracyt



08 Czarny



167 Dąb szary *

Przeloty kablowe



Aluminium



Beżowy



Biały



Czarny

Stelaż, mediabox - metal



M009 Aluminium półmat RAL9006



M015 Biały półmat RAL9010



M154 Antracyt półmat RAL7043



M115 Czarny półmat RAL9005

Stopa Yan Drive - metal



M009 Aluminium półmat RAL9006



M015 Biały półmat RAL9010



M154 Antracyt półmat RAL7043



M115 Czarny półmat RAL9005



25 Aluminium polerowane