



## KLASYFIKACJA OGNIOWA w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania 03228.2/21/Z00NZP (przedłużenie 0715.2/17/Z00NZP)

<b>Zleceniodawca:</b>	FLOKK Sp. z o.o. ul. Górnicza 8 62-700 Turek
<b>Nr umowy:</b>	03228/21/Z00NZP
<b>Przedmiot klasyfikacji:</b>	<b>Krzesło konferencyjne COM 2P</b> Krzesła reprezentujące rodzinę produktów COM 2P: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Krzesło ze sklejki pomalowane lakierem bezbarwnym<ul style="list-style-type: none"><li>– obłogi ze sklejki bukowej</li><li>– grubość sklejki 9,05 mm</li><li>– wymiary siedziska: szerokość 42 – 44 cm, głębokość 35 – 37 cm</li><li>– wymiary oparcia: szerokość 39 – 41,5 cm, wysokość 39 – 40 cm</li></ul></li><li>2. Krzesło ze sklejki laminowanej HPL<ul style="list-style-type: none"><li>– obłogi ze sklejki bukowej laminowanej HPL</li><li>– grubość sklejki 9,30 mm</li><li>– wymiary siedziska: szerokość 42 – 44 cm, głębokość 35 – 37 cm</li><li>– wymiary oparcia: szerokość 39 – 1,5 cm, wysokość 39 – 40 cm</li></ul></li></ol>
<b>Klasyfikacja ogniowa:</b>	Wyroby klasyfikuje się jako wydzielający produkty spalania <b>umiarkowanie toksyczne</b> .
<b>Podstawa klasyfikacji:</b>	Procedura badawcza LP-9. Badanie wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania. PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów. Raport z badań nr: LZP03-02172/16/Z00NZP, LZP04-02172/16/Z00NZP
<b>Termin ważności:</b>	01.02.2023
<b>Załączniki:</b>	-
<b>Data:</b>	01.02.2022
<b>Opracowanie:</b>	dr inż. Katarzyna Kaczorek-Chrobak

*Kaczorek-Chrobak*

**KIEROWNIK**  
Zakładu Badań Ogniowych  
*Papis*  
dr inż. Beata Papis

Klasyfikacja może być reprodukowana wyłącznie przez Zleceniodawcę w całości wraz z załącznikami bez komentarzy, skrótów i zmian.